

## TERMÉK ADATLAP

### NEM KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTEL!

Termék megnevezése: TYTAN univerzális szilikon transzparens 280 ml  
Gyártó: TYTAN - Cikkszám: SELENA-10042094 - A termék súlya: 328 g

Webshop: [www.mestercentrum.hu](http://www.mestercentrum.hu)

E-mail: [info@mestercentrum.hu](mailto:info@mestercentrum.hu)

Mobil: +3630/677-4360, +3630/677-4362

Bruttó fogy. ár: **1 900 Ft / db**

#### TERMÉKLEÍRÁS:

Több célra felhasználható tömítőszers, amely nedvesség hatására kemény és tartós tömítéssé alakul anélkül, hogy rugalmasságát elvesztené. A TYTAN Univerzális szilikon tömítő alapozó nélkül használható épületek külső és belső felületén, tömítésre, kötőanyagként és különböző felületeken nedvesség és levegő elleni védelemre.

#### Műszaki adatok

- \* szín : Színtelen (transzparens)
- \* kartus : 280 ml
- \* Alapanyag acetát-kötésű szilikon polimer
- \* Bőrképzési idő 1525 perc 23°C-nál /50% rel. páratartalom
- \* Kötési idő kb. 2.0 mm 24 óra elteltével 23°C-nál /50% rel. páratartalom
- \* Együttható @100% nyújtásnál 0.35 MPa
- \* Deformációs tűrőképesség 20%
- \* Shore A Keménység kb. 20
- \* Hőállóság -40°C ÷ +100°C
- \* Színek színtelen, fehér, szürke, fekete, barna
- \* F típusú, megfelel az ISO 11600 szabvány és a 20LM osztályú tömítők előírásainak.

#### Figyelmeztető mondatok :

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

#### Óvintézkedésre vonatkozó mondatok :

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P501 Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak megfelelően kell hulladékként elhelyezni.





- Vízi toxicitás

A jelen termék adatlap kizárólag tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlatnak. Az árak, kondíciók mindenkori változtatásának jogát a Mestercentrum Áruház Kft. fenntartja. Az aktuális árakról a fenti elérhetőségeinken keresztül tájékozódhat.