

## TERMÉK ADATLAP

### NEM KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTEL!

Termék megnevezése: TYTAN ALUBIT Reflex öregedésgátló tetővédő bevonat (5 kg)

Gyártó: TYTAN - Cikkszám: SELENA-10004585 - A termék súlya: 5.5 kg

Webshop: [www.mestercentrum.hu](http://www.mestercentrum.hu)

E-mail: [info@mestercentrum.hu](mailto:info@mestercentrum.hu)

Mobil: +3630/677-4360, +3630/677-4362

### FIGYELEM!

**Ez a termék jelenleg nem rendelhető!**



### TERMÉKLEÍRÁS:

Az Alubit egy aszfalt-gumi keverék, szintetikus gumival módosítva, tetőburkolatok, fémlemezek és aszfalt nedvesség megelőző szigetelések dekorációs megóvásához. Ezüstszínű bevonat, mely a dekoratív értéken kívül rendelkezik egy antireflexív képességgel és egy pozitív hatással a hőmérséklet eloszlásra, mely késlelteti a bitumen öregedését.

#### Előnyök :

- \* késlelteti a bitumen előreagedését
- \* nedves felületeken is alkalmazható
- \* erősen ragad a felszínhez

#### Alkalmazási területek :

- \* vízálló és dekoratív bevonat az aszfaltos víztaszító szigeteléseken
- \* bitumenből készült tetőburkolatok, fém (acél, bádoglemez, alumínium), azbesztes cserepek konzerválása
- \* fémszerkezetek konzerválása
- \* azbesztes cserepek tömítése

#### Technikai tulajdonságok :

- \* szín : ezüst
- \* kihozatal : 0,15 - 0,20 kg/m
- \* felhasználási hőm. : -10°C-tól +30°C-ig
- \* teljes kötési idő : kb. 4 óra
- \* rétegek száma : 1



- Gyúlékony anyagok
- Önreaktív anyagok
- Pirofóros anyagok
- Önhevülő anyagok
- Gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok



- Rákkeltők
- Légzőszervi szenzibilizáció
- Reprodukzív toxicitás
- Cél szervi toxicitás
- Ivarsejtek mutagenitása



- Akut toxicitás
- Bőrirritáció
- Szemirritáció
- Bőrzérékenység

A jelen termék adatlap kizárólag tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlatnak. Az árak, kondíciók mindenkori változtatásának jogát a Mestercentrum Áruház Kft. fenntartja. Az aktuális árakról a fenti elérhetőségeinken keresztül tájékozódhat.